



Страница: 1/15

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- Идентификатор продукта
- Торговое наименование: **Oilfino Fettspray Weiß**
- Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Применение вещества / препарата Жир для смазки
- Подробная информация поставщика паспорта безопасности
- Производитель / Поставщик:  
oilfino Mineralöl GmbH  
Werkstr. 12  
D- 25497 Prisdorf  
info@oilfino.com  
Tel.: +49 (0) 4101 / 79900  
www.oilfino.com
- Отдел, предоставляющий информацию: Sales
- Номер телефона экстренной связи:  
Gift-Informationszentrum Nord (Göttingen)  
Telefon +49 (0)551-19240

### РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

- Классификация вещества или смеси



пламя

Aerosol 1 H222-H229 Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв



окружающая среда

Aquatic Chronic 2 H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.



Skin Irrit. 2 H315 Вызывает раздражение кожи.

STOT SE 3 H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

(Продолжение на странице 2)

RU



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß

(Продолжение страницы 1)

Asp. Тох. 1      H304      Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

· **Элементы маркировки**

· **Элементы маркировки в соответствии с СГС**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS02   GHS07   GHS09

· **Сигнальное слово** Опасно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclen, < 5% nHexan  
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen

· **Предупреждения об опасности**

Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

Вызывает раздражение кожи.

Может вызывать сонливость или головокружение.

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· **Меры предосторожности**

P101      Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P102      Держать в месте, не доступном для детей.

P103      Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.

P210      Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.

P273      Не допускать попадания в окружающую среду.

P302+P352 ПРИБИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P321      Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).

P304+P340 ПРИБИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

P405      Хранить под замком.

P410+P412 Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C/122°F.

P501      Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

(Продолжение на странице 3)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß

(Продолжение страницы 2)

- Другие опасные факторы
- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- РВТ: Неприменимо.
- vPvB: Неприменимо.

### РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

- Химическая характеристика: Смеси
- Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

**Содержащиеся опасные вещества:**

	Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclen, < 5% nHexan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	≥10-<25%
	Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	≥10-<25%
75-28-5	isobutane Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥10-≤25%
74-98-6	propane Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥2,5-≤10%
106-97-8	butane (containing ≥ 0,1% butadiene (203-450-8)) Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥0-≤2,5%

**Положение (ЕС) № 648/2004 о моющих средствах / Указание состава на этикетке**

aliphatic hydrocarbons	≥15 - <30%
------------------------	------------

- **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

### РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

- **Описание мер первой медицинской помощи**
- **Общие указания:** Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.
- **После вдыхания:**  
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
- **После контакта с кожей:**  
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.

(Продолжение на странице 4)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß

(Продолжение страницы 3)

- **После контакта с глазами:**  
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- **После проглатывания:** При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.
- **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:**  
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Рекомендации для пожарных**
- **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

### РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
- **Меры по защите окружающей среды:**  
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.  
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.  
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**  
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.  
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Ссылки на другие разделы**  
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.  
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

(Продолжение на странице 5)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

**Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß**

Информация по утилизации - в Главе 13.

(Продолжение страницы 4)

### РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Меры предосторожности по безопасному обращению**  
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:**  
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.
- **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**  
Надлежит учитывать предписания соответствующих служб по хранению упаковок под сжатым газом.
- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать ёмкости плотно закрытыми.
- **Класс хранения:** 2 В
- **Характерное конечное применение (или применения)**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

### РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Параметры контроля**
- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**  
**106-97-8 butane (containing  $\geq 0,1\%$  butadiene (203-450-8))**
- |     |  |
|-----|--|
| PDK | ПДК с.с.: 300 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 900 мг/м <sup>3</sup><br>п; |
|-----|--|
- **Значения DNEL**
- **Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen**
- |                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Орально (через рот) | DNEL Long-term - oral, systemic effects | 149 мг/kg_bw/day (rat) |
|---------------------|---|------------------------|

(Продолжение на странице 6)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

**Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß**

(Продолжение страницы 5)

Дермально (через кожу)	DNEL Acute - dermal systemic effects	2.085 мг/кг bw/day (rat)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL Acute – inhalation, systemic effects	300 мг/м <sup>3</sup> (rat)

**Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

**Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала****Дополнительные указания по структуре технических устройств:**

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

**Средства индивидуальной защиты:****Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Избегать контакта с кожей.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

**Защита органов дыхания:**

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

**Защита рук:**

Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

**Материал перчаток / рукавиц**

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

(Продолжение на странице 7)





## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß

(Продолжение страницы 7)

- Другая информация
- Внешний вид:
- Форма: Аэрозоль
- Важная информация по защите здоровья и окружающей среды, а также по мерам безопасности
- Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым.
- Взрывоопасность: Не определено.
- Содержание растворителя:
- Органические растворители: 5-<10 %
- VOC (ЕС) 70,10 %
- Изменение состояния
- Скорость испарения Неприменимо.

### РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

- Реакционная способность Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Химическая стабильность
- Термический распад / условия, которых следует избегать:  
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- Возможность опасных реакций Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- Условия, вызывающие опасные изменения  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Несовместимые материалы: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Опасные продукты распада: Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

### РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

- Информация по токсикологическому воздействию
- Острая токсичность:

· Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

**Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen**

Орально (через рот) LD50 >5.840 мг/кг (rat)

Дермально (через кожу) LD50 >2.920 мг/кг (rat)

(Продолжение на странице 9)





## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

**Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß**

(Продолжение страницы 8)

- **на кожу:** Вызывает раздражение кожи.
- **Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие**  
Может вызывать сонливость или головокружение.
- **Опасность при вдыхании** Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

### РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

**· Токсичность****· Акватоксичность:****Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen**

Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50 (4ч.)	23,3 мг/л (rat)
	LC50 (96ч.) мг/ltr.	13,4 мг/ltr (oncorhynchus mykiss)
	EC50 (48ч.)	3 мг/л (daphnia)
	EC50 (72ч.)	10-30 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)

**106-97-8 butane (containing  $\geq 0,1\%$  butadiene (203-450-8))**

LC50 (96ч.) мг/ltr.	27,98 мг/ltr (piscis)
EC50 (96ч.) мг/ltr	7,71 мг/ltr (algae)

**· Стойкость и склонность к деградации**

9266-05-8	Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclen, < 5% nHexan	83 %
	Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen	98 %

- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **РВТ:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Свойства, разрушающие эндокринную систему**  
Продукт не содержит веществ со свойствами, разрушающими эндокринную систему.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Примечания:** Ядовито для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**  
Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): вредно для воды  
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.

(Продолжение на странице 10)



Страница: 10/15

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

**Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß**

(Продолжение страницы 9)

Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.

В водоёмах ядовито также для рыб и планктона.

Самоклассификация в соответствии с Приложением 1 (к § 4, абзац 1, § 8, абзац 1 и § 10, абзац 2) Постановления о средствах для обращения с веществами, опасными для воды 1, 2 (AwSV).

Ядовито для водных организмов.

### РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

· **Методы обработки отходов**

· **Рекомендация:**

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

· **Неочищенные упаковки:**

· **Рекомендация:**

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

### РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

· **Номер UN**

· **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

· **Собственное транспортное наименование ООН**

· **ADR**

1950 АЭРОЗОЛИ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

· **IMDG**

AEROSOLS (Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclen, < 5% nHexan, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen), MARINE POLLUTANT

· **IATA**

AEROSOLS, flammable

(Продолжение на странице 11)

RU



Страница: 11/15

## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß

(Продолжение страницы 10)

· классов опасности транспорта

· ADR



· Класс 2.5F Газы  
· Этикетка для опасного содержимого 2.1

· IMDG



· Class 2.1 Газы  
· Label 2.1

· IATA



· Class 2.1 Газы  
· Label 2.1

· Группа упаковки  
· ADR, IMDG, IATA отпадает

· Экологические риски: Продукт содержит вещества, опасные для окружающей среды: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclen, < 5% nHexan

· Загрязнитель морской среды: Символ (рыба и дерево)

· Особые отметки (ADR): Символ (рыба и дерево)

· Особые меры предосторожности для пользователей Осторожно: Газы

· Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру): -

(Продолжение на странице 12)

RU



**Паспорт безопасности  
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

**Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß**

(Продолжение страницы 11)

· <b>Номер EMS:</b>	F-D,S-U
· <b>Stowage Code</b>	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· <b>Segregation Code</b>	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· <b>Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)</b>	Неприменимо.
--	--------------

**Транспорт / дополнительная информация:**

· <b>ADR</b>	
· <b>Ограниченные объёмы (LQ)</b>	1L
· <b>Освобожденные количества (EQ)</b>	Код: E0 Не допускаются в качестве освобожденного количества
· <b>Транспортная категори</b>	2
· <b>Код ограничения проезда через туннели</b>	D
· <b>IMDG</b>	
· <b>Limited quantities (LQ)</b>	1L
· <b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

(Продолжение на странице 13)

RU



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß

(Продолжение страницы 12)

· UN "Model Regulation": UN 1950 АЭРОЗОЛИ, 2.1, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

· **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси: (Вещества нет в списке)**

Ни один из компонентов не указан в списке.

· **Реестр евразийской промышленной продукции**

	Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclen, < 5% nHexan
	Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen
75-28-5	isobutane
74-98-6	propane

· **Элементы маркировки в соответствии с СГС**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS02 GHS07 GHS09

· **Сигнальное слово** Опасно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclen, < 5% nHexan

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen

· **Предупреждения об опасности**

Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

Вызывает раздражение кожи.

Может вызывать сонливость или головокружение.

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

(Продолжение на странице 14)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

**Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß**

(Продолжение страницы 13)

### · Меры предосторожности

- P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
- P102 Держать в месте, не доступном для детей.
- P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.
- P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
- P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- P321 Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).
- P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
- P405 Хранить под замком.
- P410+P412 Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C/122°F.
- P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

### · Национальные предписания:

- VOC (EU) 492,4 г/л
- Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

### · Заявление об отказе от ответственности

Данный паспорт безопасности содержит только информацию, имеющую отношение к безопасности. Информация основана на состоянии наших знаний на момент пересмотра, однако она не является гарантией свойств продукта, информации о продукте или его спецификации и не устанавливает договорных отношений. Настоящий документ действителен только в неизменном виде. В случае внесения изменений третьими лицами, экспонент не несет никакой ответственности за форму и содержание, а также за любой ущерб или претензии, вытекающие из таких изменений. Информация не может быть передана другим продуктам. Если названное в настоящем техническом паспорте безопасности изделие смешивается, смешивается или перерабатывается с другими материалами или подвергается обработке, то информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте безопасности, не может быть перенесена на новый изготовленный таким образом материал, если прямо не указано иное. Технические данные не освобождают пользователя от обязанности следить за тем, чтобы в связи с его деятельностью он действовал в соответствии со всеми предписаниями.

### · Соответствующие данные

H220 Легко воспламеняющийся газ.

(Продолжение на странице 15)



## Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 17.02.2022

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 17.02.2022

**Торговое наименование: Oilfino Fettspray Weiß**

(Продолжение страницы 14)

- H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
- H280 Содержит газ под давлением; при нагревании может произойти взрыв.
- H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
- H315 Вызывает раздражение кожи.
- H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
- H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· **Отдел, выдающий паспорт данных:** Управление качеством

· **Контактная информация:** Ввод в эксплуатацию паспорта безопасности

· **Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Flammable gases – Category 1A

Aerosol 1: Aerosols – Category 1

Press. Gas (Comp.): Gases under pressure – Compressed gas

Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

· \* **Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**